



linea Pietre

lavorazione pietre dal Trentino

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

L'AZIENDA

La ditta Costruzioni Casarotto s.r.l., da molti anni operante nel settore, leader nel segmento delle pietre da rivestimento, con certificazione europea CE, ha consolidato le proprie capacità produttive e di posa in opera, con dei risultati estetici di notevole pregio, con un occhio di riguardo a non incrementare il costo dell'intera produzione.

L'obbiettivo della nostra equipe è quello di realizzare procedure lavorative nella maniera richiesta, con costi contenuti e soddisfare sempre il nostro cliente.

Per questa ragione siamo in regime di certificazione di qualità ISO 9001:2000, a partire dal settembre 2001, e siamo sul mercato ormai da quasi cinquant'anni.

NOSTRI PUNTI DI FORZA

- Produzione nei nostri stabilimenti;
- Produzione anche personalizzata;
- Molteplici tipologie naturali di diverso colore, forma e resistenza;
- Progettazione e relativo calcolo statico dimensionale per la stabilità;
- Utilizzo dei nostri sistemi;
- Posa in opera e consegna su tutto il territorio europeo;
- Vendita ON-LINE;

- Assistenza tecnica anche per posa eseguite da esterni;
- I nostri architetti sono a disposizione per la realizzazione del vostro progetto;
- Garanzia di corretta procedura operativa;
- Marcatura CE

Sperando di annoverarvi tra i nostri clienti per valorizzare sempre più il vostro lavoro.

Ringraziandovi fin da ora, di seguito vi presentiamo i nostri sistemi produttivi ed operativi da noi brevettati.



PIASTRE SEGATE IRREGOLARI

POSA INCERTA CALIBRATE SP. 4 CM



GRIGIO 001



BIANCONE 002



VERDELLO 003



ROSA 004



GIALLO 005



ROSSO 006



GRANITO ROSA 007



GRANITO SALE E PEPE 008



PIETRA DI CREDARO 009



BIANCO REALE 010



PIETRA DI TRANI 011



CEPPO DI GRE 012



GRIGIO 036

PIASTRE SEGATE REGOLARI

A FORMA REGOLARE, LATI A SPACCO SP. 4 CM, ALTEZZA VARIABILE



BIANCO 013



VERDELLO 014



ROSSO 015



GRANITO ROSA 017



GRANITO PEPE SALE 018



ROSA 016

FILAGNA SEGATA EFFETTO VENA

SEGATE SU 4 LATI, SP. 4 CM, DI DIMENSIONI VARIABILI, H MAX 20



BIANCO 020



ROSA 021



ROSSO 022

FILAGNA SPACCATA EFFETTO VENA

COSTE A SPACCO LATI SUPERIORE ED INFERIORE SEGATI, SP. 4 CM, H MAX 20



BIANCO 023



ROSA 024



ROSSO 025

CORSETTI

COSTE A SPACCO DA 5 - 8 - 15 CM



BIANCO 026



ROSA 027



ROSSO 028

VERDELLO 029

CORSETTI

COSTE SEGATE SUI 4 LATI, LUNGHEZZA A CORRERE, SP. 4 CM. MISURE: 5 - 8 - 15 CM



BIANCO 031

ROSA 032

ROSSO 033

VERDELLO 034

BIANCO REALE 035

COPERTINE

BOCCIARDATE, GRAFFIATE, LISCE CON LATI A SPACCO O SEGATI - ROSSO, ROSA, BIANCO, SALE PEPE (GRANITO). SPESSORE VARIABILE



ANGOLI (Pezzi speciali)

PEZZO UNICO RICAVATO DAL PIENO, SEGATO E CALIBRATO SP. 4 CM



BIANCO



ROSA



ROSSO



GIALLO

ANTICATI

BURATTATI, SEGATI SPESSORE 4 CM, PEZZI INTERI SPESSORE 8/10 CM - BIANCO, ROSSO, ROSA, GRIGIO, GRANITO



GRANITO PEPE SALE

GRANITO PEPE SALE

I NOSTRI ARCHITETTI
SONO A DISPOSIZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL
VOSTRO PROGETTO.

PAVIMENTAZIONI

BOCCIARDATE, GRAFFIATE, LEVIGATE A SPESSORE VARIABILE - ROSSO, ROSA, BIANCO, SALE PEPE (GRANITO). SPESSORE VARIABILE



BIANCO 035

ROSA 036

ROSSO 037

GRANITO PEPE SALE 038
SP. DA 3 A 5 CM

LASTRAME INCERTO 039
ALTO SP. 6/10

CUBETTI DI GRANITO
PEPE SALE 040

CORDONATE

IN CALCAREO BIANCO, ROSSO, ROSA, BOCCIARDATA NEI LATI A VISTA, DI DIMENSIONI VARIABILI. L'ACCOSTAMENTO CON LA PAVIMENTAZIONE SOPRA DESCRITTA CREA UNA FINITURA MOLTO ELEGANTE.

La ditta su richiesta fornisce prodotti anche non presenti nel catalogo.
I materiali vengono consegnati su palette da 20 m².
Ingombro 100x100x100 cm - 21 corsi.



PRODOTTI A SPESSORI ELEVATI

Posa a sabbia e cemento | Dimensione massima 40x40 cm - sp. massimo 20 cm

PRODOTTI OPERA A CORSO

	OPERA A CORSO / Sp. max 20 cm - Alt. max 20 cm Calcareo biancone - rosso - rosa - verdello Resa: 3 q.li/1 m ²
	OPERA A CORSO / Sp. max 20 cm - Alt. max 20 cm Granito Resa: 3 q.li/1 m ²
	OPERA A CORSO / Sp. 8-10 Pietra di Credaro
	BINDERO TRANCIATO PER OPERA A CORSO Sp. 10-12 cm / Alt. 10-15 cm Calcareo biancone - rosso - rosa - verdello
	RIVESTIMENTO A CORSO Sp. 8-10 cm / Alt. 15-25 cm Granito - porfido Resa: circa 2,5 q.li/1 m ²
	RIVESTIMENTO A CORSO Sp. 15-20 cm / aLT. 20 cm Pietra gialla di Trani Resa: circa 3,5 q.li/1 m ²
	LISTELLI SPLITTATI A CORSO Sp. 8-10 cm / Alt. da 10 a 20 cm Pietra gialla di Trani

PRODOTTI OPERA INCERTA

	SEGATO OPERA INCERTA / Sp. max 4 cm Calcareo biancone - rosso - rosa - verdello
	SEGATO OPERA INCERTA / Sp. max 4 cm Pietra di Trani
	SEGATO OPERA INCERTA / Sp. max 4 cm Grigio dolomitico
	SEGATO OPERA INCERTA / Sp. max 4 cm Bianco reale
	SEGATO OPERA INCERTA / Sp. max 4 cm Piasentina - verde - Toscana antico - giallo
	SEGATO OPERA INCERTA / Sp. max 4 cm Grigio Ceppo di Grè

PIASTRE SEGATE CALIBRATE: A DOPPIO AGGRAPPO CON SPESSORE COSTANTE

Ogni prodotto è realizzato con un dente per l'aggrappo sul retro della piastra, garantendo un ancoraggio di elevata tenuta, in più, con lo spessore calibrato otteniamo una notevole semplicità di posa con un ottimo risultato estetico.



PIASTRE ARTIGLIATE:

Presenza di artigli in acciaio zincato.
Garantiscono una tenuta meccanica oltre che alla tenuta chimica della colla.
Disponibile su tutte le tipologie di prodotti.



SISTEMI

SISTEMA SICUR FLEX

SCHEDA TECNICA:

POS. 1: parete esistente sulla quale verrà applicato il sistema sigur flex;

Pos. 2: elemento isolante con spessore 2 mm. per taglio termico;

Pos. 3: montanti in acciaio zincato, fissati a parete;

Pos. 4: ripartitori orizzontali in acciaio zincato;

Pos. 5: rete microforata in acciaio zincato ad alto tenore di carbonio fissata alla struttura portante;

Pos. 6: rivestimento lapideo incollato e/o artigliato sulla rete microforata;


Pos. 7: giunto di dilatazione.

La struttura viene da noi dimensionata in modo prototipico, sia negli elementi di ripartizione che di portata.

Tutta la struttura in acciaio zincato viene fornita sagomata, preforata e tagliata direttamente in stabilimento. Potranno essere calcolati sistemi di vario genere e spessore di isolamento e di ventilazione.

Sulla struttura potranno essere incollate pietre artigliate di qualsiasi tipologia, con sistemi particolari per garantire la tenuta sia al distacco che alla rottura.

L'aspetto finale della parete ventilata potrà essere scelto dai clienti tra i nostri prodotti di diverse tipologie e colori.



ALCUNE TIPOLOGIE DI COLORAZIONI E POSE



Nome: **biancone asiago**

Tipo di posa: **opera incerta a secco**



Nome: **granito pepe sale**

Tipo di posa: **opera incerta a secco**



Nome: **rosa asiago**

Tipo di posa: **opera incerta**



Nome: **rosso asiago**

Tipo di posa: **opera incerta a secco**



Tipo: **verdello**

Posa: **opera incerta**



Tipo: **pietra di Trani**

Posa: **opera incerta a secco**

POSE

È importante pulire bene il supporto e la faccia della pietre da posare, in modo che non ci siano presenze di polveri e sporco. Sarebbe bene anche inumidire il muro nei periodi caldi e comunque non posare ad temperature troppo alte e soprattutto troppo basse.


Le aziende fornisco colla ad alta resistenza. La nostra ditta delle colle specifiche. Inoltre è importante che la colla non abbia avuto delta termici e che non sia stata aperta da molto tempo.

La pietra può essere incollata su muro in cemento armato, in laterizio, su cappotto su pareti di gasbeton, su blocchi di fibra di legno e pannelli di fibra di cemento mineralizzata.

A seconda del supporto bisogna adottare gli accorgimenti necessari e le tipologie di colla adeguata.



Tipo: **bianco Asiago**
Posa: **opera regolare lavorata**



Tipo: **grigio carnico**
Posa: **opera incerta**



Tipo: **giallo reale**
Posa: **opera incerta**



Tipo: **pietra di credano**
Posa: **opera incerta**



Tipo: **grigio dolomitico**
Posa: **opera incerta**



Tipo: **pietra di trani**
Posa: **opera incerta**



Nome: **bianco Reale**
Posa: **opera a corso**



Opera mista Rosso asiago e
Biancone con mattoncini, Forma
regolare lati a spacco e fuga





Opera incera pietra di Trani



Opera incerta di Rosa Asiago posata a secco



Opera incerta
a coste spacco
posata a secco



Opera incerta giallo e credaro posato a secco con sistema dell'artigliatura



Opera o corso di di pietra di Credano di
forma regolare con teste a spacco



Opera incerta di Biancone posata a secco



Opera a corso regolare di
Biancone a coste a spacco
posata a secco lavorato a mano



LINEA PIETRE

Strada della Baricata, 37
38059 VILLA AGNEDO (TN)
Tel. 0461/762040 Fax. 0461/763747
www.lineapietre.it
info@lineapietre.it

Responsabile vendite

Angelo Buffa

lineapietre@costruzionicasarotto.com

+39 351 3682175

COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.

38059 Castel Ivano (TN)